Serie LGT D: elevatori manuali Gamma D completi di forche

Elevatori realizzati in alluminio e acciaio, sviluppati per sollevare carichi fino a 440 kg ad un'altezza max di 8 metri. Il design compatto, con un'altezza ripiegati di solo 161 o 191 cm, ne consente il trasporto su piccoli veicoli. L'ampia gamma di opzioni, la capacità di carico e la facilità di utilizzo, rendono gli elevatori LGT D strumenti molto utlii per svariate esigenze di sollevamento. FORNITI COMPLETI DI FORCHE. Produzione Europea.




Modello	LGT D-401	LGT D-402/C	LGT D-403/C	LGT D-404	LGT D-405	LGT D-406	LGT D-407
Altezza di lavoro mm con forche basse D2	3150	3450	4600	4600	5600	6100	7600
Altezza di lavoro mm con forche alte D1	3550	3850	5000	5000	6000	6500	8000
Portata max kg	440	420	400	420	350	400	350
Peso kg	152	162	178	171	194	190	207
N. di sfili	2	3	4	3	5	4	5
Altezza da chiuso mm A	1990	1610	1610	1990	1610	1990	1990
Lunghezza da chiuso mm B	950	950	950	950	950	950	950
Larghezza da chiuso mm C	650	650	650	650	650	650	650
Ingombro totale chiuso mm	950x650x1990	950x650x1610	950x650x1610	950x650x1990	950x650x1610	950x650x1990	950x650x1990
Lunghezza razze in avanti E1	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Lunghezza razze indietro E2	1830	1830	1830	1830	1830	1830	1830
Larghezza razze mm F	645	645	645	645	645	645	645
Altezza razze mm G	300	300	300	300	300	300	300
Larghezza profilo mm	208	208	208	208	208	208	208
Larghezza stabilizzatori mm H	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
Sbalzo I	570	570	570	570	570	570	570
Altezza min carico mm J	330	330	330	330	330	330	330
Materiale	alluminio/acciai o						
Argano autofrenante	AL-KO450	AL-KO450	AL-KO450	AL-KO450	AL-KO450	AL-KO451	AL-KO451
Cavo mm	ø5 DIN3060	ø5 DIN3061	ø5 DIN3061				
Lunghezza forche mm	660	660	660	660	660	660	660
Larghezza forche min/max mm	355/475	355/475	355/475	355/475	355/475	355/475	355/475
Tubolare forche mm	60x60						













Kit conversione sollevamento elettrico

Pianale di carico

Prolunga forche









Supporti bobine

Supporto per avvolgibili Supporto per installazioni luminose

Cod.	Modello	Descrizione	NOTE
40102	ACT-01/L	Supporto per materiali cilindrici	
40103	ACT-02	Prolunghe per forche	
40104	ACT-03	Braccio con golfare	
401xx	ACT-04/S	Piattaforma inforcabile	
401xx	ACT-05/C	Braccio con gancio	
401xx	ACT-06	Supporto per avvolgibili	
401xx	ACT-07	Supporto per installazioni luminose	
401xx	ELEC	Kit conversione per sollevamento a elettrico	
401xx	CB-01	Supporto per max 5 contrappesi	
401xx	CW-01/20	Contrappeso 20kg	

LGT-E: elevatore manuale completo di forche



Sollevatore in alluminio e acciaio, per sollevamento carichi fino a 200 kg ad elevazione massima di 3,45 metri. Produzione Europea

Modello	LGT E	
Elevazione max	3450	
Portata max kg	200	
Peso kg	115	
N. di sfili	3	
Altezza da chiuso mm	1600	
Larghezza profilo mm	180	
Materiale	alluminio/acciaio	

